



## کورتیسوب

نام ژئویک: هیدروکورتیزون

شکل دارویی: پماد موضعی

مطالعه و درک اطلاعات ذیل برای شما سپیار سودمند می‌باشد. اگر به نکته‌ای نامفهوم برخورد کردید یا به اطلاعات بیشتری در مورد این دارو نیاز دارید با پژوهش یا داروساز خود مشورت کنید. قبل از استفاده از این دارو نکات زیر در نظر گرفته شود. این دارو برای بیماری فلی شما تجویز گردیده است، لذا از صرف آن در موارد مشابه یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید. در تصمیم‌گیری برای صرف یک دارو باید خطوات آن در مقابل قواید حاصل از صرف دارو سنجیده شود. در مورد پماد کورتیسوب موارد ذیل باید در نظر گرفته شوند:

### موارد منع صرف:

در صورتی که سابقه هر گونه واکنش غیرعادی یا آرژیک به پماد هیدروکورتیزون و یا سایر ترتیبات موجود در این دارو دارد، از صرف دارو خودداری نمایید و در صورت داشتن حساسیت به هر ماده دیگری مانند غذاها، مواد نگهدارنده یا رنگها، به پژوهش خود اطلاع دهید. همچنین صرف این دارو برای سینه زیر ۲ سال منع است. از صرف جلدی این دارو در نواحی زیر خودداری نمایید: **چشم‌ها و صورت ناحیه تناسلی یا مقدعی** **بوصت های آسیب دیده و یا عفونی مانند آکنه، تیغهای و یا بیماری قارچ لای انگشتان پا**

### حاملگی:

اگر باردار هستید یا قصد باردار شدن دارید، قبل از صرف دارو با پژوهش یا داروساز خود مشورت نمایید.

### شیردهی:

اگر در دوره شیردهی به سر می‌برید، قبل از صرف دارو با پژوهش یا داروساز خود مشورت نمایید.

### صرف همراه با سایر داروها:

اگر همراهان این دارو، هر دارویی حتی داروهای بدون نسخه، گیاهی و یا سایر داروهای موضعی یا ارایشی و بهداشتی را صرف می‌کنید یا به تازگی صرف نموده‌اید، به پژوهش یا داروساز خود اطلاع دهید.

### روش مصرف مناسب این دارو:

همیشه این دارو را طبق دستور پژوهش خود صرف و در صورت هر گونه شبهه با پژوهش یا داروساز خود مشورت کنید.

**این دارو فقط برای استعمال خارجی (پوستی) می‌باشد و از تماس آن با چشم‌ها و سطوح مخاطی خودداری نمایید.**

**به طور معمول دوز مصرفی دارو یک یا دو بار در روز و دوره درمان یک هفتة می‌باشد.**

**در صورت عدم بهبودی (طبی یک هفتة) یا تشدید علائم با پژوهش خود مشورت کنید.**

**در صورت مصرف این دارو در اطفال بالای دو سال از پوشاندن و یا بانداز موضع خودداری نمایید زیرا جذب سیستمیک دارو و خطر بروز عوارض جانبی را فرازیش می‌دهد.**

**مرعایت بهداشت و خشک نگهدارشتن تحت درمان به روند بهبودی و جلوگیری از بروز احتمالی عفونت کمک می‌نماید.**

**بک لایه نازک از پماد موضعی هیدروکورتیزون را بر روی نایه درگیر به ازمسی بهمایل تا جذب گردد و در خاتمه دست خود را بشویید مگر اینکه دستان نیز جز ناجیه مبتلا باشد.**

### دوز فراموش شده:

اگر صرف یک دوز از دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن، آن را صرف نمایید، با این حال اگر نزدیک زمان دوز بعدی به یاد آوردید، از صرف دوز فراموش شده متصروف شوید و به رُزِم منظم قبلي برگردید. هرگز به چهت جیران دوز دارو را دو برابر نکنید.

### صرف بیش از حد:

در صورت صرف موضعی بیش از مقدار توصیه شده، با پژوهش یا داروساز خود مشورت نمایید. اگر سهوا مقدار زیادی از این دارو را بلمیدید، به پژوهش یا مرآکز درمانی مراججه نمایید.

### هشدارها و احتیاطات:

صرف این دارو ممکن است سبب بروز التهاب موضعی پوستی گردد که علائم آن به صورت سوزش، درد، التهاب، خشکی و یا خارش می‌باشد.

**قفل از صرف این دارو در اطفال بالای دو سال، با پژوهش و یا داروساز خود مشورت نمایید.**

**قفل از صرف این دارو بر روی سطح وسیعی از پوست، با پژوهش و یا داروساز خود مشورت نمایید.**

**قفل از صرف این دارو با روی پوستهای آسیب دیده با پژوهش و یا داروساز خود مشورت نمایید.**

**در صورتی که سابقه واکنش آرژیک به سایر کوتیکواستروئیدها را دارید، قبل از صرف دارو با پژوهش و یا داروساز خود مشورت نمایید.**

**در صورت بروز واکنش افزایش حساسیت، صرف دارو را قطع و سریعاً با پژوهش خود مشورت کنید یا به مرآکز درمانی مراججه نمایید.**

### عوارض جانبی:

هر دارو در کار اثرات مفید خود دارای یک سری اثرات ناخواسته می‌باشد. اگر چه تمام این اثرات ناخواسته در یک فرد بروز نمی‌کند اما در صورت بروز هر مشکلی به پژوهش خود مراججه کنید. عوارض جانبی این دارو با اگاهی از آن و مشورت با پژوهش قابل پیش‌بینی و قابل رفع می‌باشد. به خاطر داشته باشید که عوارض داروها به مرآت کمتر از عوارض عدم صرف آنها می‌باشد.

**عوارض جانبی شایعتر: واکنشهای پوستی موضعی مانند سوزش، درد، التهاب، خشکی و خارش**

**عوارض جانبی با شیوع کمتر: برمومی، فولکولیت، پشورات شبه آکنه، درماتیت آرژیک تماشی، نازک شدن پوست، استریا**

در صورت قطع صرف، این عوارض باستی ناپدید شوند ولی چنانچه ادامه پیدا کرد با پژوهش و داروساز خود مشورت نمایید. در صورت بروز هر گونه عارضه جدی خارج از لیست بالا با پژوهش یا داروساز خود مشورت کنید.

نیازی به نگرانی از لیست عوارض ذکر شده در مورد این دارو نیست و اکثربت مردم این دارو را بدون هیچ مشکلی صرف می‌کنند.

### شرایط نگهداری:

دارو در دمای زیر ۳۰° درجه سانتیگراد نگهداری و از بیخ‌زدگی محافظت شود. همچنین دور از دید و دسترس اطفال قرار گیرد.

### دفتر مرکزی:

تهران، خیابان دکتر فاطمی غربی، شماره ۲۹۵، کد پستی ۱۴۱۸-۵۳۶۹۵

تلفن رسیدگی به شکایات: (۳۱۸۳۶۱۹)

ایمیل: Complaints@sobhandarou.com